

## Technische Dokumentation | Technical documentation



# BF 112

Pendeltürsystem mit  
einstellbarer Nullstellung  
Double-action door  
system with variable zero  
positioning



### Technische Daten

- Pendeltürbeschläge (nach innen/außen öffnend)
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Türbeschläge mit Federmechanismus
- mehrfach und stufenlos einstellbare Nullstellung
- selbstschließend ab 20° (innen/außen)
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- nicht sichtbare Verschraubungen
- nicht sichtbare Kappenbefestigung
- max. Türgewicht (2 Bänder): 45 kg
- max. Türbreite: 1.000 mm (H: 2.000 mm, 8 mm Glas)
- Türgriff in passendem Design
- optimiert zum Einbau ohne Dichtung
- Band Glas/Wand und Winkel Glas/Wand eigenst. drehbar mit Anschraubplatte nach außen
- Glasstärke: 8 mm
- Grundmaterial: Messing
- W = Festteile mit Winkeln
- P = Festteile mit Profilen

### Technical data

- double-action door fittings (inward/outward)
- glass fixing with counterplate
- door fitting with spring mechanism
- adaptable and infinitely variable zero position
- self-closing from 20° (inside/outward)
- wall fixing with elongated holes
- non-visible fixing
- non-visible cap mount
- max. door weight (2 hinges): 45 kg
- max. door width: 1.000 mm (h: 2.000 mm, 8 mm glass)
- Door handle in consistent design
- optimized for the use without seals
- hinge glass/wall and bracket glass/wall self-rotatable with reversible external fixing plate
- glass thickness: 8 mm
- basic material: brass
- W = fixed screens with brackets
- P = fixed screens with profiles

### System-Standardoberflächen

- glanzverchromt
- velour verchromt
- RAL Sonderfarbe



### System-Sonderoberflächen

- auf Anfrage



### System-standard surfaces

- polished chrome
- velvet chromed
- RAL special coated colour




### System-special surfaces

- on request







**6** JAHRE GARANTIE  
YEARS WARRANTY  
*\* long life product \**

# Typ(e) 250P




| Art.-Nr.   Art. No.     | Bezeichnung                           | Description                           |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 70.183<br>4 (St.   pce) | Band Glas/Glas 135°                   | Hinge glass/glass 135°                |
| 74.127<br>2 (St.   pce) | Klemmprofil                           | Clamp profile                         |
| 75.034<br>2 (St.   pce) | Abdekkappe für Klemmprofil 74.127     | Cover cap for clamp profile 74.127    |
| 74.017<br>2 (St.   pce) | Wasserabweiser,<br>für 8 mm Glas      | Water disperser,<br>for 8 mm glass    |
| 74.056<br>1 (St.   pce) | Magnetdichtung 180°,<br>für 8 mm Glas | Magnetic seal 180°,<br>for 8 mm glass |
| 74.158<br>2 (St.   pce) | Schlauchdichtung,<br>für 8 mm Glas    | Soft nose seal,<br>for 8 mm glass     |
| 70.187<br>2 (St.   pce) | Türgriff,<br>für 8 mm Glas            | Door handle,<br>for 8 mm glass        |

## Details



Typ(e) 250P

**Draufsicht** / Für Duschen **mit/ohne** Duschtrasse / DIN-links/rechts  
**Top view** / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



**Glasbearbeitung** / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts  
**Glass preparation** / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right

