

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- MS7 (glanzverchromt)
- MS10 (mattverchromt)
- MSPVD22 (Edelstahlfinish)




Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche




8861KU0-8-2010

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche




8861KU0-8-2010




Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8
X= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8
X= 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8
X= 25 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8
X= 6 mm





e) ohne Dichtprofil
X= 3 mm



Montagefalle 8428MS

- | | |
|---------------------|-----------|
| I) Außen | II) Innen |
| u = 9 mm (1mm+Glas) | u = 0 mm |
| v = 3 mm | v = 0 mm |
| w = 0 mm | w = 5 mm |



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

