



Zur Anwendung mit:

8360ZN-R o. 8368ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:

8861KU0-8-2010

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_


Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_



**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)  
☐ ZN1 (mattverchromt)  
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)



Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+

# AUFMASS


zu Set-Nr. 10-208R

2 / 4

Zur Anwendung mit:  
8360ZN-R o. 8368ZN-R


Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861KU0-8-2010

8360ZN-R




A = 9mm

8368ZN-R




A = 10mm



## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm





Kommission:

Liefertermin:






Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert


Für Anwendung mit Beschlag: 8360ZN-R o. 8368ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010



ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

|                                                  |                     |                    |                                              |                                          |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Firmenstempel:                                   | <div>Nivello+</div> | GLASBESTELLUNG     |                                              | <div>RS</div>                            | 4 / 4       |
|                                                  |                     | zu Set-Nr. 10-208R |                                              |                                          |             |
|                                                  |                     | Kommission:        | Liefertermin:                                |                                          |             |
|                                                  | Bestellnr.:         | Glasart: ESG 8mm   |                                              | Kanten umlaufend geschliffen und poliert |             |
| Für Anwendung mit Beschlag: 8360ZN-R o. 8368ZN-R |                     |                    | Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010 |                                          | <div></div> |



ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.