


2023

Duschenwelt Gesamtprogramm



Zubehör



Zubehör

Zubehör


Mit unseren Qualitätsprodukten aus deutscher Fertigung reagieren Sie problemlos auf alle Einbausituationen. Insbesondere der Bereich Stabilisierung wurde grundlegend überarbeitet. Das neue kürzbare Stangensystem bietet mit seiner innovativen Technik mehr Sicherheit und Montagekomfort. Unsere verstellbaren Stabilisierungswinkel stellen eine

hochwertige Alternative da, mit der Sie Ihre Kunden überzeugen werden. Auch das Griffprogramm wurde sinnvoll mit neuen Ideen und Redesigns ergänzt. Unsere Anwendungstechnik unterstützt Sie kompetent bei der Auswahl des passenden Zubehörs für Ihre Einbausituationen.










Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.	A
8299ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürknopf einseitig	1/1	8
8299ZN1	mattverchromt				8
8299ZNPVD20	Goldoptik				8
8299ZNPVD22	Edelstahloptik				8
82997N135	tiefschwarz matt				8






Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Bezeichnung	VE/Stk
8298ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürknopf	1/1
8298ZN1	mattverchromt		beidseitig	
8298ZNPVD20	Goldoptik			
8298ZNPVD22	Edelstahloptik			
8298ZNPVD35	schwarz matt			
8298ZN135	tiefschwarz matt			




Art-Nr.	Oberfläche
8293ZN5	glanzverchromt
8293ZN1	mattverchromt
8293ZNPVD22	Edelstahloptik
8293ZN135	tiefschwarz matt



Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/St
6-13,52 mm	Glastürknopf einseitig	1/1
	mit Gummianschlaa	

Art-Nr.	Obertläche
3294ZN5	glanzverchromt
3294ZN1	mattverchromt
3294ZNPVD22	Edelstahloptik
3294ZN135	tiefschwarz matt




Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stk. 6-13,52 mm Glastürknopf beidseitig, 1/1 mit einseitigem Gummianschlag,

Die O-Ringe sind zu Reinigungszwecken demontierbar. Spezielle "festsitzende O-Ringe" für den Objektbereich können unter der Artikelnummer 8298-4KU separat bezogen werden.



Art-Nr.	Oberfläche
8694ZN5	glanzverchromt
8694ZN1	mattverchromt
8694ZNPVD22	Edelstahloptik
8694ZN135	tiefschwarz matt



	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
t	6-13,52 mm	Glastürknopf beidseitig, mit beidseitigem Gummianschlag	1/1


8698ZNPVD20 Gold-Optik 8698ZNPVD22 Edelstahloptik

tiefschwarz matt

8698ZN135


Zubehör - Griffe






Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8697ZN5	glanzverchromt	6 - 13,52 mm	Glastürknopf beidseitig,	1/1
8697ZN1	mattverchromt			
8697ZNPVD20	Gold-Optik			
8697ZNPVD22	Edelstahloptik			
8697ZN135	tiefschwarz matt			

^{**}Artikel-Nr. 8686-7HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 die HZ Einlage Artikel-Nr. 8686-5HZ. 8686-7HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden








Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8236ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürgriff beidseitig	1/2
8236ZN1	mattverchromt			
8236ZNPVD22	Edelstahloptik			
8236ZNPVD35	schwarz matt			



weiß matt

8288ZN134


Art-Nr.	Oberfläche
8237ZN5	glanzverchromt
8237ZN1	mattverchromt
8237ZNPVD22	Edelstahloptik
8237ZNPVD35	schwarz matt



	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.	
mt it	6-13,52 mm	Glastürgriff beidseitig	1/2	
,				









^{**}Artikel-Nr.~8274-4HZ~ersetzt~bei~Anwendung~von~ESG-6~Artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ.~8274-4HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~ESG-6~seperat~bestellt~werden~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~eSG-6~seperat~bestellt~bei~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~eSG-6~seperat~bei~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~eSG-6~seperat~bei~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~eSG-6~seperat~bei~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~eSG-6~seperat~bei~artikel-Nr.~8274-2HZ~muss~bei~




tiefschwarz matt



Art-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8686-7HZ	HZ Einlage für 6mm Glas (rund)	1/1
82 <i>7</i> 4-4HZ	HZ Einlage für 6mm Glas (eckig)	1/1




8692ZN135



neues Design Griffmulde verbessert

*bei 8 mm Glas


Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8378ZN5	glanzverchromt	8 - 13,52 mm	Glastürgriff beidseitig	1/2
8378ZN1	mattverchromt			
8378ZNPVD22	Edelstahloptik			
8378ZNPVD35	schwarz matt			



Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8252ZN5	glanzverchromt	6 - 13,52 mm**	Glastürgriff beidseitig	1/2
8252ZN1	mattverchromt			
8252ZNPVD20	Gold-Optik			
8252ZNPVD22	Edelstahloptik			
8252ZN135	tiefschwarz matt			







*bei 8 mm Glas


Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8275ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürgriff einseitig	1/1
8275ZN1	mattverchromt			
8275ZNPVD22	Edelstahloptik			
8275ZNPVD35	schwarz matt			









Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke
8822ZN5-MGH	glanzverchromt	6-13,52 mr
8822ZN1-MGH	mattverchromt	
8822ZNPVD20-MGH	Gold-Optik	
8822ZNPVD22-MGH	Edelstahloptik	
8822ZN135-MGH	tiefschwarz matt	



Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk
6-13,52 mm	Glastürknopf beidseitig, selbstklebend	1/1







4.1	_		
*bei	8	mm	Gla

Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8278ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8278ZN1	mattverchromt			
8278ZN10	glanzvernickelt			
8278ZNPVD22	Edelstahloptik			
8278ZNPVD35	schwarz matt			
8278ZN5-A	glanzverchromt		ohne Logoeindruck	
8278ZNPVD20-A	Goldoptik			
8278ZN135-A	tiefschwarz matt			


Die selbstklebenden Griffe dürfen nicht auf beschichtete Gläser verklebt werden. Die Oberfläche ist vor dem Verkleben mit einem rückstandsfreien Entfetter zu reinigen. Die Griffe nach dem Aufkleben fest andrücken, z.B. mit einer Zwinge.



	NEW
Art-Nr.	Oberfläche
8822ZN5-MGV	glanzverchromt
8822ZN1-MGV	mattverchromt
8822ZNPVD20-MGV	Gold-Optik
88227NPVD22-MGV	Edelstahloptik

tiefschwarz matt

8822ZN135-MGV



	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
nt	6-13,52 mm	Glastürknopf beidseitig, selbstklebend	1/1













Bohrlochabstände für:










Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8271ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürgriff einseitig	1/2
8271ZN1	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8271ZNPVD22	Edelstahloptik		einseitig	
8271ZNPVD35	schwarz matt			








*bei 8 mm Glas

Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8273ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürgriff beidseitig	1/2
8273ZN1	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8273ZNPVD22	Edelstahloptik		einseitig	
8273ZNPVD35	schwarz matt			
8273ZN135	tiefschwarz matt			
8273ZN5-A	glanzverchromt		ohne Logoeindruck	
8273ZN10-A	glanzvernickelt			
82737NPVD20-A	Goldoptik			







*bei 8 mm Glas

Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
3263ZN5	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürgriff beidseitig	1/2
3263ZN1	mattverchromt		mit Gummianschlag	
3263ZNPVD22	Edelstahloptik		beidseitig	
3263ZN135	tiefschwarz matt			






















ArtNr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8379ZN5	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürgriff flächenbündig	1/1
8379ZN1	mattverchromt		mit Griffklappe	
8379ZNPVD22	Edelstahloptik			
8379ZNPVD35	schwarz matt			

Hinweis:

Die selbstklebenden Griffe dürfen nicht auf beschichtete Gläser verklebt werden. Die Oberfläche ist vor dem Verkleben mit einem rückstandsfreien Entfetter zu reinigen. Die Griffe nach dem Aufkleben fest andrücken. Z.B. mit einer Zwinge.








32028VA-12


8822VA-MGE




02 0	09 Ø	

Art-Nr. Oberfläche Glasdicke Artikelbezeichnung 32028VA-8 32028VA-10 Muschelgriff offen, zum Schrauben 1/1 Ø 70 mm, 7 mm auftragend 8 mm Edelstahl 10 mm

12 mm



Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8514MS7 8514VA	glanzverchromt Edelstahl	8-12 mm	Muschelgriff geschlossen ∅ 60 mm, 9,5 mm auftragend	1/1



6-12 mm Griff beidseitig, zum 1/1



Schrauben
9,5

Innenseite mit Griffmulde





Edelstahl

Glasdicke Artikelbezeichnung glanzverchromt 6-13,52 mm Muchelgriff, selbstklebend 9,5 mm auftragend

VE/Stück 1/1




Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8371MS7	glanzverchromt	8 mm	Muschelgriff offen,	1/1
8371MS10	mattverchromt		selbstklebend	
8371MSPVD22	Edelstahloptik		Ø 50 mm, 5,5 mm auftragend	
8371MSPVD35	schwarz matt		_	

Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel gereinigt werden.









Glasdicke

6-13,52 mm






8373ZN5-HEM 8373ZN1-HEM 8373ZN10-HEM 8373ZNPVD22-HEM 8373ZNPVD20-HEM 8373ZNPVD35-HEM glanzverchromt/ Holz (Hemlock)
mattverchromt/ Holz (Hemlock)
glanzvernickelt/ Holz (Hemlock)
Edelstahloptik/ Holz (Hemlock)
Goldoptik/ Holz (Hemlock)
schwarz matt/ Holz (Hemlock)


ArtikelbezeichnungGlastürgriff für Sauna-Anwendungen

VE/Stück

1/1









8372ZN5-HEM 8372ZNPVD22-HEM 8372ZNPVD35-HEM

glanzverchromt/ Holz (Hemlock) Edelstahloptik/ Holz (Hemlock) schwarz matt/ Holz (Hemlock) Glasdicke 6-13,52 mm


Glastürgriff für Sauna-Anwendungen, Kombination Holz-Messing

Artikelbezeichnung


1/1

VE/Stück










ArtNr.	Oberfläche
8370ZN5-320	siehe Tabelle
8370ZN1-320	
8370ZNPVD22-320	
8370ZNPVD35-320	

Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
siehe Tabelle	6-13,52 mm	Glastürgriff	1/1

8370ZN1-640 8370ZNPVD22-640 8370ZNPVD35-640 Oberfläche siehe Tabelle 6-13,52 mm Glastürgriff

Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stück




ArtNr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8370ZN1-960 8370ZNPVD22-960 8370ZNPVD35-960	siehe Tabelle	6-13,52 mm	Glastürgriff	1/1

Oberflächen zu 8370_


ArtNr.	Halter (ZN)	Stange (Aluminium)
8370ZN5-320	glanzverchromt	Aluminium glanzverchromt
8370ZN1-320	mattverchromt	Aluminium Alu-Optik eloxiert
8370ZNPVD22-320	Edelstahloptik	Aluminium Edelstahloptik eloxiert
8370ZNPVD35-320	schwarz matt	Aluminium schwarz eloxiert
8370ZN1-640	mattverchromt	Aluminium Alu-Optik eloxiert
8370ZNPVD22-640	Edelstahloptik	Aluminium Edelstahloptik eloxiert
8370ZNPVD35-640	schwarz matt	Aluminium schwarz eloxiert
8370ZN1-960	mattverchromt	Aluminium Alu-Optik eloxiert
8370ZNPVD22-960	Edelstahloptik	Aluminium Edelstahloptik eloxiert
8370ZNPVD35-960	schwarz matt	Aluminium schwarz eloxiert











AIIINI.		•
8822MS7-SG	9-250	S
8822MS10-S	G-250	n
8822MSPVD3	35-SG-250	S


Oberfläche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stk. glanzverchromt 6-13,52 mm Stangengriff, selbstklebend schwarz matt

Art.-Nr. Oberfläche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stk. 8822MS7-SG-400 glanzverchromt 6-13,52 mm Stangengriff, 8822MS10-SG-400 mattverchromt 8822MSPVD35-SG-400 schwarz matt


selbstklebend

Hinweis: Die selbstklebenden Griffe dürfen nicht auf beschichtete Gläser verklebt werden. Die Oberfläche ist vor dem Verkleben mit einem rückstandsfreien Entfetter zu reinigen. Die Griffe nach dem Aufkleben fest andrücken, z.B. mit einer Zwinge.











ArtNr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8276ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/2
8276ZN1	mattverchromt			
8276ZNPVD22	Edelstahloptik			

ArtNr.	Oberfläche	Glasdicke	Bezeichnung	VE/Stk
8277ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff	1/1
8277ZN1	mattverchromt		beidseitig	
8277ZN10	glanzvernickelt			
8277ZNPVD22	Edelstahloptik			
8277ZNPVD20	Goldoptik			
8277ZN5-A	glanzverchromt		Glastürgriff	
8277ZN1-A	mattverchromt		beidseitig	
8277ZNPVD22-A	Edelstahloptik		ohne Logo-	
8277ZNPVD35-A	schwarz matt		eindruck	
8277ZN135-A	tiefschwarz matt			



















ArtNr.	Oberfläche
8065VA-200	Edelstahl
8065VA1-200	Edelstahl poliert

Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stück Stoßgriff einseitig erhaben, 1/1 mit Griffstück


ArtNr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/S
8066VA-200	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff einseitig flächen-	1/1
8066VA1-200	Edelstahl poliert		bündig, mit Griffstück	














VE/Stück


ArtNr.	
8061VA-200	
8061VA1-200	


Oberfläche	
Edelstahl	
Edelstahl poliert	ert

Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stück 6-10 mm Stoßgriff einseitig erhaben 1/1


Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stück Art.-Nr. Oberfläche Stoßgriff einseitig flächenbündig 8062VA-200 Edelstahl 6-10 mm 8062VA1-200 Edelstahl poliert











ArtNr.	(
8061VA-300	E
8061VA1-300	E

Oberflache
Edelstahl
Edalstahl poliert




Art.-Nr. Oberfläche 8062VA-300 Edelstahl 8062VA1-300 Edelstahl poliert


Glasdicke Artikelbezeichnung 6-10 mm Stoßgriff einseitig flächenbündig






VE/Stück













Wie es Ihnen gefällt – Edle Oberflächen und Farben

Darf's ein bisschen anders sein? Außer Edelstahl und Chrom bieten wir Ihnen eine Auswahl an attraktiven Trendfarben und Oberflächen für unsere Beschläge an, wie zum Beispiel Gold oder schwarz glänzend. Noch individueller und exklusiver geht's mit unseren Sonderfarben, wie Kupfer, Bronze oder Roségold – unser Geheimtipp gegen Einheitschrom.



Standardfarben



ZN5glanzverchromt





ZN10 glanzvernickelt



ZNPVD22 Edelstahloptik



ZNPVD20 Goldoptik



ZNPVD35 schwarz matt



ZN135 tiefschwarz matt



ZN134 weiß matt

C88 Muster-Platte mit allen Standard-Oberflächen

Sonderfarben auf Anfrage



Roségold glänzend



Bronze glänzend



Kupfer glänzend



Roségold matt



Bronze matt



Kupfer matt







407



Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91–92 06–0 Fax: +49 (0) 22 91–92 06–681

Werk II:

Industriestraße 20 D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0 Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881

www.pauli.de info@pauli.de