



D

PROGRAMM

Ab 2023





WWW.Q-RAILING.COM



WILLKOMMEN BEI DER PREMIUM MARKE FÜR GELÄNDERSYSTEME

Was bedeutet Premium für uns? Es bedeutet, dass wir nicht ruhen, bis wir die Perfektion erreicht haben, die Sie erwarten.

PREMIUM IN JEDER HINSICHT

Nur das Beste

- Gleichbleibende Qualität
- Hochwertige Materialien
- Makellose Oberflächen
- Extrem präzise Maße und minimale Toleranzen

Erstaunlich schnell

- Alles sofort ab Lager lieferbar
- Schnelle Lieferung
- Fundierte technische Beratung
- Rund um die Uhr im Onlineshop bestellen

Unbegrenzte Möglichkeiten

- Unzählige Produkte
- Zahlreiche Designvarianten
- Hier finden Sie alles, um ein komplettes Geländer oder Handläufe zu kreieren
- Kombinieren Sie die Komponenten nach Belieben und schaffen Sie einen individuellen Look

100% sicher

- Ausgiebige Tests im unternehmenseigenen Prüflabor
- Umfangreiche Prüfungen durch unabhängige, zertifizierte Prüfstellen und führende Behörden
- Testverfahren und behördliche Genehmigungen entsprechend der internationalen Bauvorschriften und Normen

Ästhetik und Raffinesse

- Regelmäßige Produktinnovationen und Produktoptimierungen
- Vortreffliches Design
- Ausgeklügelte Details, die eine schnelle und einfache Montage ermöglichen

Onlineangebot : www.q-railing.com

- Montagevideos, BIM-Objekte, CAD-Zeichnungen und weitere technische Dokumente und Ausschreibungstexte
- Q-PAC (Professional Anchor Calculation) Software, mit der Sie genau den richtigen Q-railing Anker finden, den Sie benötigen
- Kataloge, Broschüren, Referenzprojekte und vieles mehr





KANTEN- SCHUTZ

■ 166

U-PROFILE

■ 167, 168

GLASLEISTEN- ROHRE quadratisch / rechteckig

■ 176



GLASLEISTEN- ROHRE rund


■ 169



Q-railing

Kantenschutz

Kantenschutzprofile




MOD 6940

Aluminium	Roh	U	Q	X	T	
166940-050-18-00		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet	U	Q	X	T	
OUTDOOR						
166940-025-18-18		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18		22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18		22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
Aluminium	Black Line	U	Q	X	T	
OUTDOOR						
166940-025-18-82		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m




Kantenschutz

Ecken




MOD 6340

V4A	316	Gebürstet	U	T	
OUTDOOR					
146340-500-18			18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22			22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26			26,5	24,76 - 25,52	1



MOD 6940

V4A	316	Gebürstet	U	Q	X	T	
OUTDOOR							
146940-025-18-12			18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12			22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
146940-050-14-12			14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12			18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12			22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12			26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m




MOD 6941

Kunststoff	Transparent	U	Q	T	
INDOOR					
156941-025-18-03		18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW


Q-INFO Aluminium MOD 6940

00



Roh



18

Gebürstet,
anodisiert

82


Schwarz, matt,
strukturiert

Q-INFO




Q-INFO MOD 6940

PREFIX




Q-INFO




Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940


PREFIX



*MOD 6940

Q-INFO






MOD 6944

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m



MOD 6960

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

V4A 316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

MOD 6961

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m




Q-INFO MOD 6944




Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 6960 / 6961




Q-INFO 304 316





Q-INFO



2



Q-INFO MOD 6960 / 6961



U-Profile

Ecken

Quadratisch ☐

MOD 6362

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12		24	3	8 - 21,52	30	27	1
146362-34-12		34	3	8 - 31,52	40	37	1


V4A	316	Black Line					
	OUTDOOR						
NEW 146362-24-82		24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6361

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24		24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34		34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-Profile

Endkappen

Quadratisch ☐

MOD 6367

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12		24	3	8 - 21,52	30	27	1
146367-34-12		34	3	8 - 31,52	40	37	1

V4A	316	Black Line					
	OUTDOOR						
NEW 146367-24-82		24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6366

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24		24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34		34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-Profile

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Zubehör

U = 34 mm

Für monolithisches Glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m


Q-INFO 304 316




Gebürstet

Schwarz, matt,
strukturiert

Q-INFO MOD 6366 / 6367




Q-INFO MOD 6361 / 6362



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre



MOD 6950

Buche Natur lackiert

INDOOR

U



176950-042-25-40 24 L = 2,5 m

Eiche Natur lackiert

INDOOR

176950-042-25-43 24 L = 2,5 m

PREFIX

Glasleistenrohre

Verbinder



MOD 6791

V2A 304 Gebürstet

INDOOR

Ø



176791-042 42,0 QS-49 473 2



Glasleistenrohre

Endkappen



MOD 6729

V2A 304 Gebürstet

INDOOR



176729-042 QS-49 473 2



Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich.

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas

T



205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m

NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

Zubehör

Bohrschablone



MOD 1024

Zubehör

Q




201024-042 Q-20 1

Q-INFO MOD 6950


PREFIX



Q-INFO MOD 6950




Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre



MOD 6920

Ø 42,4 mm

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR			U	H	H1	
SELL OUT	136920-042-25-12		24	37	24	L = 2,5 m
	136920-042-50-12		24	37	24	L = 5 m

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			U	H	H1	
	146920-042-50-12		24	37	24	L = 5 m

V4A	316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR			U	H	H1	
	146920-042-50-10		24	37	24	L = 5 m

Ø 48,3 mm

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR			U	H	H1	
	136920-048-50-12		27	42,6	30	L = 5 m

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			U	H	H1	
	146920-048-50-12		27	42,6	30	L = 5 m

Ø 60,3 mm

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR			U	H	H1	
	136920-060-50-12		34	53	34	L = 5 m


V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			U	H	H1	
	146920-060-50-12		34	53	34	L = 5 m

PREFIX



Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Zubehör

U = 27 mm

Für monolithisches Glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Zubehör

U = 34 mm

Für monolithisches Glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m

Für laminiertes Glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920

PREFIX



Q-INFO 316

10



Hochglanzpoliert


12



Gebürstet


SELL OUT

Nur solange der Vorrat reicht.

**MOD 6303**


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
	Ø	H		
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2	

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2	

**MOD 6792 - EASY HIT®**

V2A	304	Roh		
INDOOR				
	Für Rohr Ø			
136792-042	42,4 x 1,5	2		
136792-048	48,3 x 1,5	2		


V4A	316	Roh		
OUTDOOR				
146792-042	42,4 x 1,5	2		
146792-048	48,3 x 1,5	2		
146792-060	60,3 x 1,5	2		

**MOD 6313**

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
	Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	


V4A	316	Hochglanzpoliert		
OUTDOOR				
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2	

**MOD 6790**

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
	Für Rohr Ø			
136790-042-12	42,4 x 1,5	2		
136790-048-12	48,3 x 1,5	2		
136790-060-12	60,3 x 1,5	2		


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146790-042-12	42,4 x 1,5	2		
146790-048-12	48,3 x 1,5	2		

V4A	316	Hochglanzpoliert		
OUTDOOR				
146790-042-10	42,4 x 1,5	2		

**Q-INFO** MOD 6792



25–55°
Abwärts




MOD 6302

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR					
		Ø	H		
	136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
	136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	
SELL OUT	136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
	146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
	146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	
	146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2	
V4A	316	Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
	146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2	



25–55°
Aufwärts




MOD 6302

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR					
		Ø	H		
	136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
	136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	
SELL OUT	136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
	146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
	146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	
	146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2	
V4A	316	Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
	146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2	



+40° / –95°
Horizontal



MOD 6312


V2A	304	Gebürstet			
INDOOR					
		Ø	H		
	136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2	
	136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
	146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2	
	146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2	

NEW



Q-INFO 316

10



Hochglanz-
poliert

12




Gebürstet

SELL OUT

Nur solange der Vorrat reicht.

Glasleistenrohr/Rohr-Verbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

V4A	316	Roh		
	OUTDOOR	Für Rohr D	Für Rohr Ø	
	145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
	145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endkappen



MOD 6732

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für Rohr Ø		
	136732-042-12	42,4 x 1,5		2
	136732-048-12	48,3 x 1,5		2
SELT OUT	136732-060-12	60,3 x 1,5		2

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146732-042-12	42,4 x 1,5		2
	146732-048-12	48,3 x 1,5		2
	146732-060-12	60,3 x 1,5		2

V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
	146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Endbögen



MOD 6738


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für Rohr Ø	L	
	136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
	136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Wandflansche



MOD 6505


V2A	304	Gebürstet					
	INDOOR	Für Ø	D	H			
	136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	473	2
	136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	473	2
SELT OUT	136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	473	2

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR						
	146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	473	2
	146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	473	2
	146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	473	2


V4A	316	Hochglanzpoliert					
	OUTDOOR						
	146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	473	2



Q-INFO MOD 6738




Q-INFO MOD 5793



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

166920-042-50-00 18



MOD 6920

Aluminium Roh

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Ecken



MOD 6320

Aluminium Roh

	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x 1,5	1


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

166320-042-18	24	42,4 x 1,5	1
---------------	----	------------	---

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Roh

	Für Ø	
166732-042-00	42,4 x 1,5	2

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


166732-042-18	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


NEW

NEW


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732






MOD 6795

Aluminium	Roh		
166795-339	QS-261	474	2




MOD 6311

Aluminium	Roh		
166311-339	QS-261	474	2



MOD 6797


Aluminium	Roh		
166797	QS-261	474	2




MOD 6798

Aluminium	Roh		
166798	QS-261	474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch ☐



MOD 6924


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	U	☐	
SELL OUT	136924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
	136924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
	146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX



Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



**MOD 6343**

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
136343-040-12	40 x 40	2		
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146343-040-12	40 x 40	2		


**MOD 6794**

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
136794-040-12	40 x 40	2		
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146794-040-12	40 x 40	2		



Abwärts

25–55°


**MOD 6342**

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR					
136342-040-02-12	40 x 40	30	2		
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
146342-040-02-12	40 x 40	30	2		




Aufwärts



25–55°

**MOD 6342**

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR					
136342-040-01-12	40 x 40	30	2		
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
146342-040-01-12	40 x 40	30	2		


**MOD 6734**

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
136734-040-12	40 x 40	2		
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146734-040-12	40 x 40	2		

**MOD 6545**


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
136545-040-12	40 x 40	QS-7 473	2	
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146545-040-12	40 x 40	QS-50 473	2	






MOD 6795

Aluminium	Roh		
166795-339	QS-261	474	2




MOD 6311

Aluminium	Roh		
166311-339	QS-261	474	2



MOD 6797


Aluminium	Roh		
166797	QS-261	474	2




MOD 6798

Aluminium	Roh		
166798	QS-261	474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig 




MOD 6924

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
SELL OUT	136924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
	146924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m
PREFIX 				

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124


Zubehör		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



**MOD 6343**


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für ☐		
SELL OUT	136343-640-12	60 x 40	2	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146343-640-12	60 x 40	2	

**MOD 6794**

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für ☐		
SELL OUT	136794-640-12	60 x 40	2	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146794-640-12	60 x 40	2	




25–55°
Abwärts

**MOD 6342**


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für ☐	H	
SELL OUT	136342-640-02-12	60 x 40	30	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146342-640-02-12	60 x 40	30	2





25–55°
Aufwärts

**MOD 6342**

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für ☐	H	
SELL OUT	136342-640-01-12	60 x 40	30	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146342-640-01-12	60 x 40	30	2

**MOD 6734**

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für ☐		
SELL OUT	136734-640-12	60 x 40	2	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146734-640-12	60 x 40	2	

**MOD 6545**



V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für ☐	H	
SELL OUT	136545-640-12	60 x 40	29	QS-7 473 2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146545-640-12	60 x 40	29	QS-50 473 2



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig ☐



MOD 6924

Aluminium Roh

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR

166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen

Rechteckig ☐



MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Roh

	Für	
166734-654-00	65 x 40	2

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR


166734-654-08	65 x 40	2
---------------	---------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Glasleistenrohre

Wandflansche

Rechteckig ☐



MOD 6545

Aluminium Roh


	Für	
166545-654-00	65 x 40	QS-55 472 / QS-20 474 2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO Aluminium





Q-INFO MOD 6924



Fügen Sie mithilfe des MOD 6926 Glasleistenrohres eine LED-Beleuchtung (Linear Light) hinzu


Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734






MOD 6795

Aluminium	Roh		
166795-339	QS-261	474	2




MOD 6311

Aluminium	Roh		
166311-339	QS-261	474	2



MOD 6797


Aluminium	Roh		
166797	QS-261	474	2




MOD 6798

Aluminium	Roh		
166798	QS-261	474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten



Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

HYBRID 33x39



MOD 6911

Aluminium Roh

U



166911-339-50-00 24 L = 5 m

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR

166911-339-50-08 24 L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

166911-339-50-18 24 L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR

166911-339-50-82 24 L = 5 m


PREFIX



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas

T



205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

Für laminiertes Glas


205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

Glasleistenrohre

Wandflansche

HYBRID 33x39



MOD 6515

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR



146515-339-12 QS-214 470 2

V4A 316 Black Line

OUTDOOR

146515-339-82 QS-214 470 2

NEW



Q-INFO Aluminium



00 Roh



08 Mattsilbereffekt




18 Gebürstet, anodisiert



82 RAL 9005

Pulverbeschichtet
Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO 316



12 Gebürstet




82 RAL 9005


Pulverbeschichtet
Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6911

PREFIX




Q-INFO





Links / rechts

**MOD 6913****Aluminium** Roh

166913-339-00

2

Aluminium Matt Silbereffekt**OUTDOOR**SELL
OUT

166913-339-08

2

Aluminium Gebürstet**OUTDOOR**

NEW

166913-339-18

2


Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW

166913-339-82

2


Verbinder

**MOD 6795****Aluminium** Roh

166795-339

QS-261 474

2

**MOD 6311****Aluminium** Roh


166311-339

QS-261 474

2

SELL
OUT

Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6311

Montagezubehör



Q-glue®

Spezialkleber für Edelstahl.
Verbrauch pro Verbindung ca. 1 ml

MOD 1331

Zubehör			
	Q	e	
201331	Q-21	50 ml	1

Klebeverbindungen pro Flasche (50 ml)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Acrylat-Klebeband

MOD 1360

Zubehör				
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1



Transparentes Acrylat-Klebeband

MOD 1362

Zubehör				
	Q	W	L	
201362-012	Q-122	12	33 m	1

NEW



Q-spray, transparent

Für die reibungslose Montage

MOD 0620

Zubehör			
	Q	e	
200620	Q-65	1000 ml	1



Q-seal

Glas-Silikon, Farbe schwarz,
mit beigelegten Düsen

MOD 1340

Zubehör			
	Q	e	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1



Doppelseitiges Klebeband, geschäumt

MOD 1361

Zubehör				
	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1




Applikationswerkzeug für Klebebänder

MOD 1040


Zubehör		
		1
201040		1

NEW


Q-INFO MOD 1360 / 1361 / 1362



Q-INFO MOD 0620



Q-INFO MOD 1040



SYMBOLVERZEICHNIS

V2A	304	304 Edelstahl (V2A)	(Verbund-)Sicherheitsglas	Monolithisch	Glas
V4A	316	316 Edelstahl (V4A)	(Verbund-)Sicherheitsglas	ESG/VSG	Glas
	Aluminium	Aluminium	Buche	Eiche	Holz
	Kunststoff	Kunststoff	Kambala	Holz	Holz
	Stahl	Stahl	Gebürstet	Hochglanzpoliert	Materialoberfläche
	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	INDOOR		Für Innenanwendung
	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	OUTDOOR		Für Außenanwendung
	Messing	Messing			
 /  /  / 		Form/Größe des Rohrs/Glasleistenrohrs			Größe des Bohrkopfes
		Extra Produktinformation	 QS-36  469 /  QS-36		Diese Q-Anker benutzen, siehe Seite 469
		Glasstärke	 QS-53  474 /  QS-53		Diese Q-Schraube benutzen, siehe Seite 474
		Verpackungseinheit	Q-22		Dieses Werkzeug benutzen
		Neues Produkt			CE-Kennzeichnung
		Ausverkaufartikel (nur verfügbar solange der Vorrat reicht)			Extra stark
		Prefix-Optionen verfügbar			
 		Versand per Spedition			AVIS Technique-Label
		Produkt wird geschraubt (Sechskant-Schraubendreher)			Geprüft von CSTB
		Drehmomentschlüssel	 		SIA 358:2010 / SIA 261:2014
		Produkt wird geschraubt (Schlüssel)	 		Geprüft gemäß EN 1991 / EN 1990
		Hakenschlüssel			Geprüft gemäß NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
		Schraubendreher			LGA Typen geprüft-Label
		Vielzahn-Schraubendreher			Statische Berechnung gemäß DIN 18008
		Produkt wird eingeschlagen (Easy Hit®)			CTE-Label
		Produkt wird geklebt			Geprüft von Applus
		Produkt wird geschnitten			Geprüft gemäß NTC UNI 11678-2017
		Produkt wird gesägt			Geprüft gemäß DIN 18008
		Produkt wird geschweißt			Geprüft von WTCB.be & CSTC.be
		AW-Antrieb			Geprüft gemäß NBN 803-004
		90° Ecke nicht möglich			Geprüft gemäß Miami Dade County
		Wandabstand 85 mm			Geprüft von International ICC Evaluation Service
		AbP-Label (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)			IK-Code (Stoßfestigkeitswert)
		ETB-Label			Farbwiedergabe-Index
		AbZ-Label (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)			Dali Lighting Control
		Gemäß DIN/EN 12600 geprüft			Minimaler Biegeradius
		Gemäß British Standard 6180 geprüft			Installation durch eine zugelassene Elektrofachkraft
		Verrotec-Label			



© 2023 Q-railing
Emmerich am Rhein, Deutschland

Urheberrecht / Copyright

Die Gestaltung, das Layout dieses Kataloges, Texte, Textteile, Tabellen, Bilder, Marken, Warenzeichen, Logos, Grafiken und andere Inhalte dieses Kataloges stehen entweder im Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder werden mit Einwilligung des Eigentümers verwendet. Sie unterliegen weltweitem Urheberrecht. Soweit nicht anders angegeben sind alle in diesem Katalog verwendeten Marken und Warenzeichen sowie Kennzeichenrechte, Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder unserer Geschäftspartner. In Deutschland und in vielen anderen Ländern ist sowohl eine strafrechtliche als auch eine zivilrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Urheberrecht, Markenrecht und weiterer Schutzrechte möglich. Sollten Sie einzelne Inhalte oder komplette Seiten verwenden, kopieren, reproduzieren, im weitesten Sinne verändern, übersetzen und oder an Dritte weiterreichen oder weiterreichen wollen, so benötigen Sie unsere Einwilligung, welche wir nur schriftlich im Voraus erteilen. Fragen Sie uns also bitte vorab. Anderenfalls behalten wir uns rechtliche Schritte gegen Sie vor.



BITTE BEACHTEN

Fertigungstechnische Änderungen sowie Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Die Originalprodukte können sich von den Fotodarstellungen geringfügig unterscheiden. Ein Reklamationsanspruch entsteht hieraus nicht. Druckfehler vorbehalten. Eine Haftung von Q-railing, gleich aus welchen Rechtsgründen, ist ausgeschlossen, sofern nicht rechtlich zwingend gehaftet wird. Hier begrenzt sich die Haftungssumme auf den reinen Warenwert des Auftrages, eine darüber hinaus gehende Haftungssumme ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Q-railing haftet nicht für Auflagen und Bestimmungen, die für den jeweiligen Montageort Gültigkeit haben.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.q-railing.com.

© Q-railing. All rights reserved.






THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing Central Europe GmbH
Niederlassung Emmerich
Marie-Curie-Straße 8-14
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland

T. +49 2822 915 69 0
F. +49 2822 915 69 70
WhatsApp +49 152 0865 1286
sales.de@q-railing.com

Q-railing Central Europe GmbH
Niederlassung München
Hanns-Schwindt-Straße 8
81829 München
Deutschland

T. +49 89 24887 460
F. +49 89 24887 469 9
WhatsApp +49 152 0865 1286
sales.de@q-railing.com



Q-RAILING CATALOGUE 2023, CE-DE • LANGUAGE DE • NO CURRENCY • 911002-011-02-00