## **FESTSTELLRIEGEL**

24 Ø 10 Ø 10 Ø 8

Feststellriegel, auf Glasbohrung,


für 8 mm Glasdicke Art.-Nr. 12.312 für 10 mm Glasdicke Art.-Nr. 12.315

Gewicht in kg: LM 0,121

Feststellriegel,

auf Glasbohrung, mit freier Glaskante für 8+10 mm Glasdicke Art.-Nr. 12.318

Gewicht in kg: LM 0,099



Gegenkasten,

Gegenkasten,

auf Glasbohrung,


für 10 mm Glasdicke, zu Feststellriegel Art.-Nr. 12.315

auf Glasbohrung, für 8 mm Glasdicke, zu Feststellriegel Art.-Nr. 12.312

Art.-Nr. 12.316

Art.-Nr. 12.313

Gewicht in kg: LM 0,087




Überschub-Teleskopfeststeller,

für 8, 10 und 12 mm Glasdicke, eloxalähnlich lackiert

Art.-Nr. 12.320

Gewicht in kg: LM 0,365




Türschnäpper, Art.-Nr. 12.300

Kunststoff Gewicht in kg: 0,007

Türschnäpper, Art.-Nr. 12.305

mit Rundriegel Gewicht in kg: 0,007



Schnappklotz Art.-Nr. 13.006


für Saunatüren Gewicht in kg: 0,045

Holzgriff Art.-Nr. 13.005

für Saunatüren Gewicht in kg: 0,267

## **PROFILZYLINDER**

\_\_\_\_



### Profilzylinder

Profilzylinder


61 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo

61 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.001

Art.-Nr. 05.002

# GLASTÜRSCHUH FÜR TS 97



### Glastürschuh für TS 97

Keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich.

Der DORMA TS 97 mit Glastürschuh ist mit ARCOS Studio und ARCOS Office / Junior Office Bändern zu verwenden.