


Produktbeschreibung	ArtNr.
Zubehör-Set Bestehend aus: 2 Laufwagen 2 Endstoppern 1 Bodenführung	36.349
Laufschiene Wandmontage Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge	36.350 36.351
Laufschiene Deckenmontage Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge	36.352 36.353
Abdeckprofil Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge	36.359 36.360
MUTO Abstandshalter (2 Stück) für die Montage zwischen 2 Wänden	36.890
MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen für Wand- und Deckenmontage	36.354

Produktbeschreibung	DIN	ArtNr.
MUTO Comfort L 80 Pocket Taschenprofil Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge		36.332 36.333
MUTO Comfort L 80 Pocket Abdeckprofil Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge		36.334 36.335
MUTO Comfort L 80 Pocket Halteclips für untere Abdeckprofil-Befestigung (5 Stck.)		36.442
MUTO Comfort L 80 Pocket Zubehörset für Deckenschlitz- Lösung		36.338
MUTO Comfort L 80 Pocket Zubehörset für Wandtaschenlösung komplett inkl. 2 x DORMOTION Einheit	rechts links	36.340 36.341
MUTO Comfort L 80 Pocket Zubehörset für Wandtaschenlösung komplett inkl. 1 x DORMOTION Einheit und 1 x Push-to-open Einheit	rechts links	36.342 36.343
MUTO Comfort L 80 Pocket Montagehilfe (2 Winkel)		36.440

Produktbeschreibung Art.-Nr. MUTO 36.265 Sichtschutzbürsten-Set für Comfort L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste 8 – 10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste 12 - 13,5 mm Glas MUTO Comfort M 60 + L 80 Seitenteilprofil 58 mm hoch, mit Zwischenlagen, für 8 – 13,5 mm Glas Bei Montage zwischen zwei Wänden bitte die Breite der Stirnabdeckungen beachten (je 2 mm). 36.271 Lagerlänge 6.000 mm 36.274 Fixlänge MUTO Sichtschutzprofil für Comfort L, Premium XL und Self-Closing, für Seitenteilprofil 36.800 Lagerlänge 6.000 mm 36.801 Fixlänge MUTO für Comfort M + L, Premium XL und Self-Closing, Lagerlänge 6.000 mm 36.802 36.803 Fixlänge MUTO Comfort M 60 + L 80 36.273 Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil, 58 mm hoch je 2 mm breit (Bei Montage zwischen zwei Wänden beachten) **DORMOTION Einheit** 36.361 Flügelbreite min 660 mm, Optional für max. 80 kg, inkl. Starter Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Montage einer Griffstange.



Produktbeschreibung MUTO Comfort L 80

Glasdicke

Art.-Nr.


36.357 Optional

Syncro-Set Bestehend aus:

1 Seilzug

2 Umlenkrollen

Max. 80 kg pro Flügel



MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel


Profil 12,5 x 36 mm,

inkl. Zubehör (mit Holz-Bodenführung)

 1.460 mm
 36.261


 Fixlänge
 36.262

Bitte bei der Bestellung die Holztür-Flügelbreite angeben!



MUTO Premium XL 80/150 Bodenprofilführung mit Bürsten


Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge 36.561 36.562



MUTO Comfort Bodenstopp

für Comfort L und Premium XL, für Glas- oder Holzflügel

36.851



MUTO Bodenprofil

für Comfort M + L und Premium XL, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, inkl. Stirnabdeckungen

Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge 8 – 13,5 mm


36.810 36.811

Produktbeschreibung

Art.-Nr. 36.812

Stirnabdeckungen (2 Stück)


für Comfort M + L und Premium XL, für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil



MUTO Comfort - Zargenunterfütterungsset

36.872


12 mm, für die Montage oberhalb einer existierenden Zarge, zur Überbrückung der Zargendicke, Fixlänge



MUTO Comfort - Zargenunterfütterungsset

36.873

24 mm, für die Montage oberhalb einer existierenden Zarge, zur Überbrückung der Zargendicke, Fixlänge




MUTO Comfort

Verbindungsprofil für Abhangdecken inkl. Zubehör Set

Lagerlänge 6.000 mm Fixlänge

Bitte bauseits mit der Laufschiene verschrauben



MUTO Comfort L 80 VSG-Set

36.270

36.821

36.820

Zubehör-Set für Verwendung von Verbundsicherheitsglas

Bestehend aus:

2 Zwischenlagen

4 Injektorschrauben

Bitte den VSG Kleber 07.631 separat bestellen

Produktbeschreibung Art.-Nr. Kleber und Düse für VSG 07.631 Der Inhalt der Kartusche reicht für 10 Klemm-Laufwagen (abweichend bei Austrocknung des Düseninhaltes!) Bei Bedarf bitte zusätzliche Ersatzdüsen bestellen (Art.-Nr. 07630). Automix-Pistole für VSG 07.629 Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631 Automix-Adapter für VSG 07.628 Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631 (zur Verwendung mit einer handelsüblichen Silikonspritze) Ersatzdüse für VSG 07.630 Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631 36.859 **MUTO** Integrierte Verriegelung Batterien für Comfort L, Premium XL, Premium Self-Closing und Premium Telescopic (kein Sicherheitsverschluss) Bestehend aus: 1 Empfängereinheit 1 Haltewinkel für Verriegelung 1 Verriegelung 1 Stopper XL 4 Batterien (Energizer L92 Ultimate Lithium: AAA1,5V) 1 Batterieträger Achtung: Nicht geeignet für Synchro Version. 36.886 Batterien (4er Set) zur Nachbestellung MUTO 36.885 integrierte Verriegelung Trafo für Comfort L, Premium XL, Premium Self-Closing und Premium Telescopic (kein Sicherheitsverschluss) Bestehend aus: 1 Empfängereinheit 1 Haltewinkel für Verriegelung 1 Verriegelung 1 Stopper XL

Trafo, geeignet für Unterputzdose

Achtung: Nicht geeignet für Synchro Version.


Produktbeschreibung

Art.-Nr. 36.848

MUTO Funkfernbedienung

für Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

- 1 Funkfernbedienung
- 1 Batterie




MUTO

36.849

für Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

Wandtaster mit Funksender


- 1 Wandtaster
- 1 Batterie



36.855

36.840

für Comfort L, Premium XL und Self-Closing, $1\ {\rm Kabel\text{-}Set}$ für die optionale Nutzung des in der Verriegelungseinheit integrierten Statusindikators



Statusindikator-Set

für Comfort L und Premium XL

Zubehör Verriegelungseinheit

Bestehend aus:

- 1 Sensor
- 1 Empfänger
- 1 Kabel



BRC-T (Einbausender)

29301003

DORMA-GLAS bidirektionaler Funk-Einbausender BRC-T, batteriebetrieben, zum Einbau in einen Taster mit tiefer Unterputz-Dose in Verbindung mit bauseitigem Taster

Vertikale Bürstendichtungen finden Sie auf Seite 186