

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:


Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)






8360ZN-L




A = 9mm

8368ZN-L




A = 10mm



Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x = 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

x = 6 mm





Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm





Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8360ZN-L o. 8368ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0-8-2010**



45 bei 8360ZN
44 bei 8368ZN



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8360ZN-L o. 8368ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.